WQD 15-10-1,1

Погружной канализационный насос с поплавковым выключателем




Диаграмма характеристик



06					
Общие сведения:					
Наименование	WQD 15-10-1,1				
Артикул	14029998				
Тип рабочего колеса	вихревое				
Уплотнение вала	механическое				
Номинальный расход, м³/ч	15				
Номинальный напор, м	10				
Максимальный напор, м	14,5				
Жидкость:					
Рабочая жидкость	вода				
Диапазон температур	+1 +40 C				
Плотность	998,2 кг/м3 (при +20 С)				
Макс. размер включений, мм	20				
Материалы:					
Корпус двигателя	нерж. сталь				
Корпус насоса	чугун				
Рабочее колесо	чугун				
Монтаж:					
Размер трубного соединения	DN32				
Макс. температура окр. среды	+40° C				
Длина кабеля, м	5				
Общие сведения:					
Номинальная мощность, кВт	1,1				
Частота питающей сети, Гц	50				
Номинальное напряжение, В	220				
Номинальный ток, А	4,7				
Номинальная скорость, об/мин	2900				
Количество полюсов	2				
Степень защиты	IP68				

Габаритный чертёж



Модель	Размеры					
	Н	Α	В	С	E	
15-10-1,1	450	185	245	120	160	