

Wellmix CUC 4-30T-BACE

Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос







L1	L2	L3	Н
361	120	110	179

		18.09.2025	
Ī	Общие сведения:		
	Наименование	CUC 4-30T-BACE	
	Артикул	11019984	
	Типа насоса	многоступенчатый	
	Общее количество рабочих колёс	3	
	В т.ч. уменьшенного диаметра	0	
۱	Номинальный расход, м³/ч	4	
	Номинальный напор, м	26	
	Максимальный напор, м	31	
	Масса насоса, кг	10	
Перекачиваемая среда:			
	Рабочая жидкость	вода	
	Диапазон температур, °С	-20 +120 C	
	Плотность, кг/м³	998,2	
Материалы:			
	Корпус насоса	нержавеющая сталь AISI 304	
	Рабочее колесо	нержавеющая сталь AISI 304	
	Пакет ступеней	нержавеющая сталь AISI 304	
	Плита основания	сталь АЗ	
Į	Монтаж:		
	Тип соединения	резьбовое	
	Всасывающий патрубок	G 1 1/4" внутренная	
	Напорный патрубок	G 1" внутренная	
	Максимальное давление	PN 10	
	Максимальная температура		
	окружающей среды, °С	+40	
	Электродвигатель:		
	Номинальная мощность, кВт	0,75	
	Частота питающей сети, Гц	50	
	Номинальное напряжение, В	380/220 Y/Δ	
	Номинальный ток, А	1,8/3,2 Y/Δ	
	Номинальная скорость, об/мин	2900	
	Класс изоляции	F	
	Количество полюсов	2	

IP55

Степень защиты